

平度市洪君石材厂 石材、异形石制品、石制工艺品加工项目 竣工环境保护验收意见

2019年12月31日，平度市洪君石材厂根据“石材、异形石制品、石制工艺品加工项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平度市洪君石材厂位于青岛平度市大泽山镇河崖刘家村，项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，总占地面积10000平方米，总建筑面积800平方米，主要包括1座车间（1F）、1座办公室（1F）等。年加工石材约10000立方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年2月，青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《平度市洪君石材厂石材、异形石制品、石制工艺品加工项目环境影响报告表》，2014年4月取得平度市环境保护局批复（平环审[2014]208号）。

项目已于2009年投产，本次为补办环评及验收手续。

（三）投资情况

项目实际总投资1000万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与环评及批复要求一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水排入化粪池，定期清运做农肥。循环水池及化粪池已做防渗处理。

（二）废气

石材锯切、打磨过程在密闭的车间和水环境下进行，产生的粉尘集中收集后经布袋除尘器处理后通过 15 米高排气筒（P1）排放。

（三）噪声

项目选用低噪声设备，采取了减振、隔声等降噪措施。距离项目最近的敏感点为西侧 400 米处的河崖刘家村。

（四）固体废物

生活垃圾由环卫部门清运，下脚料、粉尘、除尘器收集粉尘等一般固废由企业回收综合处置。

四、环境保护设施调试效果

青岛顺昌检测评价有限公司出具的《监测报告》（2019-0921-2）表明，验收监测期间：

（一）废气

P1 排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 中二级标准要求。

（二）噪声

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

五、验收结论

项目按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

（一）加强对污染防治设施运行、维护的管理，确保环境保护设施正常运转，污染物稳定达标排放。

（二）按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

七、验收人员信息

验收组		姓名	工作单位	职务/ 职称	签名
组长	建设单位	卢洪君	平度市洪君石材厂	总经理	
组员	建设单位	徐文华	平度市洪君石材厂	主任	
	验收监测单位	付晓东	青岛顺昌检测评价有限公司	工程师	
	验收监测报告编制单位	张琦	青岛顺昌检测评价有限公司	工程师	

平度市洪君石材厂

2019年12月31日